MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA

Sistema de Monitoramento da A3P - RESSOA

Relatório geral das informações do órgão

Nome do Órgão: Universidade Federal do Rio Grande - FURG

Período: Janeiro/2020 à Dezembro/2020

Ano: 2020

Eficiência energética

Mês	Consumo (kwh)	Valor da conta (R$)	Usa sistema de condicionamento de ar eficiente?	Tipo de ar condicionado	Usa sistema de elevadores eficientes?	Tipo elevador eficiente	Usa energia renovável?	Tipo de energia renovável	Usa lâmpada de baixo consumo?	Tipo lâmpada de baixo consumo	Meta de redução	Escala consumo
Janeiro	428.018,00	343.581,97	Sim	Split Hi-Wall com selo Procel, De janela com selo Procel	Não		Não		Sim	LED	5	Eficiencia alta
Fevereiro	519.254,00	432.101,52	Sim	Split Hi-Wall com selo Procel, De janela com selo Procel	Não		Não		Sim	LED	5	Eficiencia alta

Ano: 2020

Eficiência energética

Mês	Consumo (kwh)	Valor da conta (R$)	Usa sistema de condicionamento de ar eficiente?	Tipo de ar condicionado	Usa sistema de elevadores eficientes?	Tipo elevador eficiente	Usa energia renovável?	Tipo de energia renovável	Usa lâmpada de baixo consumo?	Tipo lâmpada de baixo consumo	Meta de redução	Escala consumo
Março	486.512,00	393.985,04	Sim	Split Hi-Wall com selo Procel, De janela com selo Procel	Não		Não		Sim	LED	5	Eficiencia alta
Abril	490.288,00	404.591,25	Sim	Split Hi-Wall com selo Procel, De janela com selo Procel	Não		Não		Sim	LED	5	Eficiencia alta
Maio	376.827,00	301.272,42	Sim	Split Hi-Wall com selo Procel, De janela com selo Procel	Não		Não		Sim	LED	5	Eficiencia alta
Junho	363.831,00	334.977,82	Sim	Split Hi-Wall com selo Procel, De janela com selo Procel	Não		Não		Sim	LED	5	Eficiencia alta
Julho	389.664,00	335.920,07	Sim	Split Hi-Wall com selo Procel,	Não		Não		Sim	LED	5	Eficiencia alta

Ano: 2020

Eficiência energética

Mês	Consumo (kwh)	Valor da conta (R$)	Usa sistema de condicionamento de ar eficiente?	Tipo de ar condicionado	Usa sistema de elevadores eficientes?	Tipo elevador eficiente	Usa energia renovável?	Tipo de energia renovável	Usa lâmpada de baixo consumo?	Tipo lâmpada de baixo consumo	Meta de redução	Escala consumo
				De janela com selo Procel								
Agosto	361.865,00	330.708,33	Sim	Split Hi-Wall com selo Procel, De janela com selo Procel	Não		Não		Sim	LED	5	Eficiencia alta
Setembro	333.098,00	303.784,35	Sim	Split Hi-Wall com selo Procel, De janela com selo Procel	Não		Não		Sim	LED	5	Eficiencia alta
Outubro	346.481,00	321.775,67	Sim	Split Hi-Wall com selo Procel, De janela com selo Procel	Não		Não		Sim	LED	5	Eficiencia alta
Novembro	212.703,00	244.946,07	Sim	Split Hi-Wall com selo Procel, De janela com selo Procel	Não		Não		Sim	LED	5	Eficiencia alta

Ano: 2020

Eficiência energética

Mês	Consumo (kwh)	Valor da conta (R$)	Usa sistema de condicionamento de ar eficiente?	Tipo de ar condicionado	Usa sistema de elevadores eficientes?	Tipo elevador eficiente	Usa energia renovável?	Tipo de energia renovável	Usa lâmpada de baixo consumo?	Tipo lâmpada de baixo consumo	Meta de redução	Escala consumo
Dezembro	324.229,00	310.590,59	Sim	Split Hi-Wall com selo Procel, De janela com selo Procel	Não		Não		Sim	LED	5	Eficiencia alta

Ano: 2020

Água

Mês	Consumo (m3)	Valor da conta (R$)	Tem sistema de setorização do consumo?	Possui equipamentos hidráulicos economizadores?	Tipo equipamento hidráulico	Qual o sistema de fornecimento de água potável?	Adota medidas para redução do consumo?	Tipo de medidas para redução do consumo	Meta de redução (m3)	Escala de consumo
Janeiro	6.361,00	64.698,20	Sim	Sim	Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica	Filtro	Sim	Redução de perdas, Controle de pressão e vazão, Adequação de componentes e equipamentos hidráulicos, Eliminação do desperdício,	5	Eficiencia alta

Ano: 2020 Água

Mês	Consumo (m3)	Valor da conta (R$)	Tem sistema de setorização do consumo?	Possui equipamentos hidráulicos economizadores?	Tipo equipamento hidráulico	Qual o sistema de fornecimento de água potável?	Adota medidas para redução do consumo?	Tipo de medidas para redução do consumo	Meta de redução (m3)	Escala de consumo
								Outros		
Fevereiro	7.341,00	71.115,46	Sim	Sim	Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica	Filtro	Sim	Redução de perdas, Controle de pressão e vazão, Adequação de componentes e equipamentos hidráulicos, Eliminação do desperdício	5	Eficiencia alta
Março	8.247,00	78.169,64	Sim	Sim	Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica	Filtro	Sim	Redução de perdas, Controle de pressão e vazão, Adequação de componentes e equipamentos hidráulicos, Eliminação do desperdício	5	Eficiencia alta
Abril	7.652,00	72.659,52	Sim	Sim	Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira	Filtro	Sim	Redução de perdas, Controle de pressão e vazão, Adequação de componentes e equipamentos hidráulicos, Eliminação do	5	Eficiencia alta

Ano: 2020 Água

Mês	Consumo (m3)	Valor da conta (R$)	Tem sistema de setorização do consumo?	Possui equipamentos hidráulicos economizadores?	Tipo equipamento hidráulico	Qual o sistema de fornecimento de água potável?	Adota medidas para redução do consumo?	Tipo de medidas para redução do consumo	Meta de redução (m3)	Escala de consumo
					hidromecânica			desperdício		
Maio	4.757,00	42.760,07	Sim	Sim	Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica	Filtro	Sim	Redução de perdas, Controle de pressão e vazão, Adequação de componentes e equipamentos hidráulicos, Eliminação do desperdício	5	Eficiencia alta
Junho	5.536,00	54.400,61	Sim	Sim	Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica	Filtro	Sim	Redução de perdas, Controle de pressão e vazão, Adequação de componentes e equipamentos hidráulicos, Eliminação do desperdício	5	Eficiencia alta
Julho	5.401,00	48.550,48	Sim	Sim	Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira	Filtro	Sim	Redução de perdas, Controle de pressão e vazão, Adequação de componentes e equipamentos hidráulicos, Eliminação do	5	Eficiencia alta

Ano: 2020 Água

Mês	Consumo (m3)	Valor da conta (R$)	Tem sistema de setorização do consumo?	Possui equipamentos hidráulicos economizadores?	Tipo equipamento hidráulico	Qual o sistema de fornecimento de água potável?	Adota medidas para redução do consumo?	Tipo de medidas para redução do consumo	Meta de redução (m3)	Escala de consumo
					hidromecânica			desperdício		
Agosto	6.753,00	60.146,30	Sim	Sim	Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica	Filtro	Sim	Redução de perdas, Controle de pressão e vazão, Adequação de componentes e equipamentos hidráulicos, Eliminação do desperdício	5	Eficiencia alta
Setembro	7.423,00	65.396,00	Sim	Sim	Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica	Filtro	Sim	Redução de perdas, Controle de pressão e vazão, Adequação de componentes e equipamentos hidráulicos, Eliminação do desperdício	5	Eficiencia alta
Outubro	7.453,00	70.963,53	Sim	Sim	Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira	Filtro	Sim	Redução de perdas, Controle de pressão e vazão, Adequação de componentes e equipamentos hidráulicos, Eliminação do	5	Eficiencia alta

Ano: 2020 Água

Mês	Consumo (m3)	Valor da conta (R$)	Tem sistema de setorização do consumo?	Possui equipamentos hidráulicos economizadores?	Tipo equipamento hidráulico	Qual o sistema de fornecimento de água potável?	Adota medidas para redução do consumo?	Tipo de medidas para redução do consumo	Meta de redução (m3)	Escala de consumo
					hidromecânica			desperdício		
Novembro	7.848,00	80.527,58	Sim	Sim	Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica	Filtro	Sim	Redução de perdas, Controle de pressão e vazão, Adequação de componentes e equipamentos hidráulicos, Eliminação do desperdício	5	Eficiencia alta
Dezembro	7.329,00	75.621,22	Sim	Sim	Sistema de acionamento com dois volumes para bacia sanitária, Mictórios com acionamento hidromecânico, Torneira hidromecânica	Filtro	Sim	Redução de perdas, Controle de pressão e vazão, Adequação de componentes e equipamentos hidráulicos, Eliminação do desperdício	5	Eficiencia alta

Ano: 2020

Copos descartáveis

Mês	Usa utensílios descartáveis?	Consumo (Copos de 200ml - Unidades)	Consumo (Copos de 50 ml - Unidades)	Gasto total (R$)	Meta de redução - copos de 200 ml	Meta de redução - Copos de 50 ml	Escala de consumo copos de 200 ml	Escala de consumo copos de 50 ml
Janeiro	Sim	3.900	0	1.197,30	50	0	Eficiencia alta	Eficiente
Fevereiro	Sim	3.600	0	1.105,20	50	0	Eficiencia alta	Eficiente
Março	Sim	2.800	0	859,60	50	0	Eficiencia alta	Eficiente
Abril	Não							
Maio	Não							
Junho	Sim	200	0	61,40	50	0	Eficiencia alta	Eficiente
Julho	Não							
Agosto	Não							
Setembro	Não							
Outubro	Não							
Novembro	Sim	200	0	61,40	50	0	Eficiencia alta	Eficiente
Dezembro	Sim	200	0	61,40	50	0	Eficiencia alta	Eficiente

Ano: 2020

Papel

Mês	Consumo papel branco (Resmas)	Consumo papel reciclado (Resmas)	Gasto com papel branco (R$)	Gasto com papel reciclado (R$)	Adota medidas para redução do consumo?	Tipo de medidas para redução do consumo	Meta de redução
Janeiro	203	47	2.892,75	823,44	Sim	Impressão frente verso	10
Fevereiro	250	96	3.562,50	1.681,92	Sim	Impressão frente verso	10
Março	223	26	3.177,75	455,52	Sim	Impressão frente verso	10
Abril	14	10	199,50	175,20	Sim	Impressão frente verso	10
Maio	42	3	598,50	52,56	Sim	Impressão frente verso	10
Junho	39	6	555,75	105,12	Sim	Impressão frente verso	10
Julho	35	4	498,75	70,08	Sim	Impressão frente verso	10
Agosto	17	25	242,25	438,00	Sim	Impressão frente verso	10
Setembro	63	5	897,75	87,60	Sim	Impressão frente verso	10
Outubro	79	5	1.125,75	87,60	Sim	Impressão frente verso	10
Novembro	25	14	356,25	245,28	Sim	Impressão frente verso	10
Dezembro	54	25	769,50	438,00	Sim	Impressão frente verso	10

TRANSPORTE AÉREO

Ano: 2020 Transporte aéreo (Viagem nacional)

Mês	Houve viagem aérea?	Origem	Destino	Houve Escala?	Distância total (km)	Tipo	Gasto total (R$)	Adota medidas para redução do consumo?	Tipo de medidas para redução do consumo	Emissão CO2
Janeiro	Sim	São Paulo	Porto Alegre	Não	1.704	Ida e volta	1.324,39	Sim	Video conferência	150,12
Janeiro	Sim	Porto Alegre	Fortaleza	Não	6.426	Ida e volta	2.513,81	Sim	Video conferência	566,13
Janeiro	Sim	Porto Alegre	Fortaleza	Não	6.426	Ida e volta	2.730,31	Sim	Video conferência	566,13
Janeiro	Sim	Belém	Fortaleza	Não	2.266	Ida e volta	2.206,49	Sim	Video conferência	199,63
Fevereiro	Sim	Porto Alegre	Brasília	Não	3.238	Ida e volta	3.301,62	Sim	Video conferência	285,27
Fevereiro	Sim	Porto Alegre	Brasília	Não	3.238	Ida e volta	2.457,98	Sim	Video conferência	285,27
Fevereiro	Sim	Porto Alegre	Brasília	Não	3.238	Ida e volta	2.977,62	Sim	Video conferência	285,27
Fevereiro	Sim	Porto Alegre	Brasília	Não	3.238	Ida e volta	2.440,71	Sim	Video conferência	285,27
Fevereiro	Sim	Goiânia	Porto Alegre	Não	2.994	Ida e volta	1.552,66	Sim	Video conferência	263,77
Fevereiro	Sim	Porto Alegre	Rio de Janeiro	Não	2.246	Ida e volta	3.118,84	Sim	Video conferência	197,87
Março	Sim	Porto Alegre	Belém	Não	6.376	Ida e volta	2.396,76	Sim	Video conferência	561,73
Março	Sim	Porto Alegre	Brasília	Não	3.238	Ida e volta	2.176,88	Sim	Video conferência	285,27
Março	Sim	Porto Alegre	Brasília	Não	3.238	Ida e volta	2.049,11	Sim	Video conferência	285,27

TRANSPORTE AÉREO

Ano: 2020 Transporte aéreo (Viagem nacional)

Mês	Houve viagem aérea?	Origem	Destino	Houve Escala?	Distância total (km)	Tipo	Gasto total (R$)	Adota medidas para redução do consumo?	Tipo de medidas para redução do consumo	Emissão CO2
Março	Sim	Porto Alegre	Rio de Janeiro	Não	2.246	Ida e volta	1.073,51	Sim	Video conferência	197,87
Março	Sim	Porto Alegre	Brasília	Não	3.238	Ida e volta	1.483,11	Sim	Video conferência	285,27
Março	Sim	Porto Alegre	Belém	Não	6.376	Ida e volta	1.309,25	Sim	Video conferência	561,73
Março	Sim	Porto Alegre	Brasília	Não	3.238	Ida e volta	3.175,91	Sim	Video conferência	285,27
Abril	Não									
Maio	Sim	Porto Alegre	Salvador	Não	4.606	Ida e volta	1.369,04	Sim	Video conferência	405,79
Junho	Não			Não						
Julho	Não			Não						
Agosto	Não			Não						
Setembro	Não			Não						
Outubro	Sim	São Paulo	Fortaleza	Não	4.736	Ida e volta	3.427,86	Sim	Video conferência	417,24
Novembro	Sim	Porto Alegre	Fortaleza	Não	6.426	Ida e volta	4.759,44	Sim	Video conferência	566,13
Dezembro	Não			Não						

Ano: 2020 Transporte aéreo (Viagem internacional)

Mês	Houve viagem aérea?	Origem	Destino	Distância total (km)	Tipo	Gasto total (R$)	Adota medidas para redução do consumo?	Tipo de medidas para redução do consumo	Emissão CO2
Janeiro	Sim	Brasil/Porto Alegre	Chile/Punta Arenas	4058	Ida e volta	5.219,46	Sim	Video conferência	357,51
Janeiro	Sim	Espanha/Barcelona	Brasil/Porto Alegre	19266	Ida e volta	3.277,89	Sim	Video conferência	1.697,33
Fevereiro	Não								
Março	Sim	Brasil/Porto Alegre	Estados Unidos/Washington	21768	Somente Ida	19.288,71	Sim	Video conferência	1.917,76
Março	Sim	Rússia/Moscou	Brasil/Porto Alegre	25314	Ida e volta	4.511,90	Sim	Video conferência	2.230,16
Março	Sim	Rússia/Moscou	Brasil/Porto Alegre	25314	Ida e volta	4.605,10	Sim	Video conferência	2.230,16
Abril	Não								
Maio	Não								
Junho	Não								
Julho	Não								
Agosto	Não								
Setembro	Não								
Outubro	Não								
Novembro	Não								

Ano: 2020

Transporte aéreo (Viagem internacional)

Mês	Houve viagem aérea?	Origem	Destino	Distância total (km)	Tipo	Gasto total (R$)	Adota medidas para redução do consumo?	Tipo de medidas para redução do consumo	Emissão CO2
Dezembro	Não								

Ano: 2020

Transporte terrestre

Mês	Número de veículos	Gasolina (Litros)	Álcool (Litros)	Diesel (Litros)	Gasto total (R$)	A frota é própria?	Adota medidas para redução do consumo?	Tipo de medidas para redução do consumo
Janeiro	133	4.202,06	97,69	5.166,84	40.900,64	Sim	Sim	Veículos flex
Fevereiro	133	3.963,64	122,59	6.466,70	43.936,22	Sim	Sim	Veículos flex
Março	133	4.358,31	23,75	3.978,81	36.388,04	Sim	Sim	Veículos flex
Abril	133	964,09	95,26	572,62	6.520,10	Sim	Sim	Veículos flex
Maio	133	1.525,37	31,25	1.714,51	11.649,52	Sim	Sim	Veículos flex
Junho	133	1.210,27	60,00	2.595,95	13.633,77	Sim	Sim	Veículos flex
Julho	133	1.343,56	89,94	2.902,20	15.381,75	Sim	Sim	Veículos flex

Ano: 2020

Transporte terrestre

Mês	Número de veículos	Gasolina (Litros)	Álcool (Litros)	Diesel (Litros)	Gasto total (R$)	A frota é própria?	Adota medidas para redução do consumo?	Tipo de medidas para redução do consumo
Agosto	133	1.251,56	83,45	1.259,06	10.434,44	Sim	Sim	Veículos flex
Setembro	133	1.661,59	0,00	2.986,59	17.957,46	Sim	Sim	Veículos flex
Outubro	133	2.097,32	56,89	1.823,43	16.349,67	Sim	Sim	Veículos flex
Novembro	133	2.255,41	0,00	3.971,43	25.329,14	Sim	Sim	Veículos flex
Dezembro	133	2.105,03	0,00	3.201,76	21.950,37	Sim	Sim	Veículos flex

Ano: 2020

Resíduos produzidos

Mês	Papel/Papelão (kg)	Plástico (kg)	Outros	Pilha e Bateria (kg)	Lâmpada fluorescente (Unidades)	Cartucho e toner (Unidades)	Computador (Unidades)	Impressora (Unidades)	Telefone e fax (Unidades)	Rejeitos (kg)
Janeiro	1.970,00	0,00	0,00	30,00	300	0	0	0	0	219.450,00
Fevereiro	2.220,00	0,00	0,00	30,00	300	0	0	0	0	193.350,00
Março	1.710,00	0,00	0,00	5,00	150	0	0	0	0	152.925,00
Abril	210,00	0,00	0,00	2,00	150	0	0	0	0	55.875,00

Ano: 2020

Resíduos produzidos

Mês	Papel/Papelão (kg)	Plástico (kg)	Outros	Pilha e Bateria (kg)	Lâmpada fluorescente (Unidades)	Cartucho e toner (Unidades)	Computador (Unidades)	Impressora (Unidades)	Telefone e fax (Unidades)	Rejeitos (kg)
Maio	165,00	0,00	0,00	1,00	100	0	0	0	0	59.350,00
Junho	174,00	0,00	0,00	2,00	100	0	0	0	0	49.475,00
Julho	198,00	0,00	0,00	1,00	100	0	0	0	0	61.200,00
Agosto	189,00	0,00	0,00	1,00	100	0	0	0	0	55.125,00
Setembro	201,00	0,00	0,00	2,00	100	0	0	0	0	59.500,00
Outubro	129,00	0,00	0,00	1,00	100	0	0	0	0	62.002,50
Novembro	229,00	0,00	0,00	1,00	100	0	0	0	0	59.975,00
Dezembro	144,00	0,00	0,00	1,00	100	0	0	0	0	57.875,00

Ano: 2020

Resíduos destinados

Mês	Adota medidas adequadas de gerenciamento?	Tipo de medidas adequadas de gerenciamento	Destina para coleta seletiva solidária?	Quanto?			Adota destinação adequada de resíduos perigosos?	Quanto?					
				Papel/Papelão (Kg)	Plástico (Kg)	Outros		Pilha e bateria (Kg)	Lâmpada fluorescente (Unidades)	Cartucho e tonar (Unidades)	Computador (Unidades)	Impressora (Unidades)	Telefone e faz (Unidades)

Ano: 2020

Resíduos destinados

Mês	Adota medidas adequadas de gerenciamento?	Tipo de medidas adequadas de gerenciamento	Destina para coleta seletiva solidária?	Quanto?			Adota destinação adequada de resíduos perigosos?	Quanto?					
				Papel/Papelão (Kg)	Plástico (Kg)	Outros		Pilha e bateria (Kg)	Lâmpada fluorescente (Unidades)	Cartucho e tonar (Unidades)	Computador (Unidades)	Impressora (Unidades)	Telefone e faz (Unidades)
Janeiro	Sim	Coleta seletiva, Logística reversa, Reutilização	Sim	1.970,00	0,00	2.770,00	Sim	0,00	0	0	0	0	0
Fevereiro	Sim	Coleta seletiva, Logística reversa, Reutilização	Sim	2.220,00	0,00	0,00	Sim	0,00	0	0	0	0	0
Março	Sim	Coleta seletiva, Logística reversa, Reutilização	Sim	1.710,00	0,00	0,00	Sim	0,00	0	0	0	0	0
Abril	Sim	Coleta seletiva, Logística reversa, Reutilização	Sim	210,00	0,00	0,00	Sim	0,00	0	0	0	0	0
Maio	Sim	Coleta seletiva, Logística reversa, Reutilização	Sim	165,00	0,00	0,00	Sim	0,00	0	0	0	0	0
Junho	Sim	Coleta seletiva, Logística reversa, Reutilização	Sim	174,00	0,00	0,00	Sim	0,00	0	0	0	0	0
Julho	Sim	Coleta seletiva, Logística reversa, Reutilização	Sim	198,00	0,00	0,00	Sim	0,00	0	0	0	0	0
Agosto	Sim	Coleta seletiva, Logística reversa, Reutilização	Sim	189,00	0,00	0,00	Sim	0,00	0	0	0	0	0
Setembro	Sim	Coleta seletiva, Logística reversa, Reutilização	Sim	201,00	0,00	0,00	Sim	0,00	0	0	0	0	0

Ano: 2020

Resíduos destinados

Mês	Adota medidas adequadas de gerenciamento?	Tipo de medidas adequadas de gerenciamento	Destina para coleta seletiva solidária?	Quanto?			Adota destinação adequada de resíduos perigosos?	Quanto?					
				Papel/Papelão (Kg)	Plástico (Kg)	Outros		Pilha e bateria (Kg)	Lâmpada fluorescente (Unidades)	Cartucho e tonar (Unidades)	Computador (Unidades)	Impressora (Unidades)	Telefone e faz (Unidades)
Outubro	Sim	Coleta seletiva, Logística reversa, Reutilização	Sim	129,00	0,00	0,00	Sim	0,00	0	0	0	0	0
Novembro	Sim	Coleta seletiva, Logística reversa, Reutilização	Sim	229,00	0,00	0,00	Sim	0,00	0	0	0	0	0
Dezembro	Sim	Coleta seletiva, Logística reversa, Reutilização	Sim	144,00	0,00	4.000,00	Sim	0,00	0	0	0	0	0

Contratações sustentáveis

Ano	Adota critérios de sustentabilidade nas licitações?	Quais?	Número de licitações sustentáveis	Número total de licitações	Percentual de licitações sustentáveis (%)	Valor gasto com licitações sustentáveis (R$)	Valor total gasto com licitações (R$)	Percentual gasto com licitações sustentáveis (%)
2020	Sim	Outros	14	39	35,90%	2.955.447,06	24.952.236,02	11,84%

Qualidade de vida no trabalho

Ano	Possui programa de atenção à saúde dos servidores?	Possui programas de segurança no trabalho e acessibilidade?	Quais?	Desenvolve ações para administrar o estresse e promover a intenção dos servidores?	Possui programa para desenvolvimento de capacidades?	Possui plano de capacitação para os servidores?	Possui plano de carreira?	Realiza pesquisa de satisfação com os servidores?	Qual a frequência?	Número de licenças médicas	Tempo total de afastamento por licenças médicas (Dias)
2020	Sim	Sim	Comissão interna de prevenção de acidentes, Outros	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Frequentemente	994	18.209

Sensibilização e capacitação

Ano	Disponibilizou cursos de capacitação sobre sustentabilidade para os servidores?	Quantos?	Realizou campanhas e palestras de conscientização para os servidores?	Quantas?	Elaborou publicações específicas?	Quantas?	Elaborou plano de comunicação para os servidores?	Total de servidores capacitados
2020	Sim	1	Sim	1	Não		Não	19